

視舒坦*人工淚液點眼液

Systane Ultra* Lubricant Eye Drops

衛署藥輸字第 024065 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

【產品特性】

Systane Ultra* Lubricant Eye Drops 為舒解乾眼症之天然產品

淚液是一種特殊的液體，且有極重要的功能。淚液由適量的天然物質組成，能在眼球表面形成保護層，即所謂的淚膜。淚膜不斷的保溼且潤滑眼球，以維持眼部健康及舒適感。

但有些人淚液分泌不足或淚液中缺乏某些重要物質，導致淚膜崩解而在角膜表面形成乾點，造成乾燥、過敏性眼睛，產生刺激、灼熱感、疲勞或不舒服。令人意外的是，乾眼症有時會分泌更多的淚液以濕潤眼部，但這些淚液中仍缺乏必須的物質，所以仍有乾眼症的問題。

乾眼症常發生在老年人身上，尤其是女性。年老時，身體產生較少分泌液，包括淚液。不良環境影響，如空氣乾燥、煙、霧及風等均能加重病情。通常，過敏、維他命缺乏及關節炎等會導致淚膜的問題。

Systane Ultra* Lubricant Eye Drops 能暫時緩解因眼睛乾澀引起的灼熱感與刺激感

Systane Ultra* Lubricant Eye Drops 優越的處方可以補充淚液必須物質緩解刺激感，暫時緩解乾眼症。

Systane Ultra* Lubricant Eye Drops 含有適當的濕潤劑及其他重要組成元素能與淚液自然結合。

【成分】

有效成分及含量：每毫升含 4 毫克 Polyethylene Glycol 400 及 3 毫克 Propylene Glycol

其他成分：


Aminomethylpropanol、boric acid、hydroxypropyl guar、POLYQUAD* (polyquaternium-1) 0.001% 作為保存劑、potassium chloride、purified water、sodium chloride、sorbitol、hydrochloric acid 及/或 sodium hydroxide 作為調整 pH 值。

【適應症】


暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 三、其他使用上注意事項：
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二) 避免陽光直射。
 - (三) 使用前，請洗淨雙手。
 - (四) 請依照藥品標示使用。
 - (五) 以下情形，請勿繼續使用：
 1. 超過保存期限的眼藥水。
 2. 藥液混濁、變色或出現異物時。
 3. 開瓶 28 天後。



圖中顯示角膜表面淚膜不足所造成的乾燥點。



淚液可與淚液結合，提升角膜濕潤度

- (六) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
- (七) 如需使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
1. 使用眼藥水及眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
- (八) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

【用法用量】

一天 3 至 4 次，每次 1 至 2 滴。

【警語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 連續使用三天症狀沒有改善。
- (二) 使用後產生眼睛疼痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- (三) 若有任何不適情況產生。

【包裝】 100 毫升以下塑膠瓶裝。

【儲存】 請儲存於 25°C 以下。

Alcon

製造廠：ALCON RESEARCH LTD.

廠址：6201 South Freeway, Fort Worth, 76134 Texas, U.S.A.

藥商：台灣諾華股份有限公司

地址：台北市中正區仁愛路二段 99 號 11 樓

* a trademark of Novartis

© 2016, 2018 Novartis