

尺寸：120mm*160mm

外用

衛署藥製字第 040767 號
GMP G-5631

"明德" 痛立平 乳膏 10公絲/公克 (匹洛西卡)

TONEX cream (Piroxicam) 10mg/gm "MEIDER"

【特 性】痛立平之有效成份就是 Piroxicam，本劑是一種抗炎症及鎮痛的藥物，口服吸收有非常顯著的效果。

本廠以特殊賦型劑製成外用乳膏，經皮吸收直接滲透至筋肉及關節組織，發揮鎮痛，抗炎作用。

痛立平乳膏有顯著的鎮痛特性，及快速的使局部之"紅" "熱" "腫"等之發炎症狀呈微弱而消失，以致於完全痊癒。

【成 份】每公克含Piroxicam..... 10mg

【適 應 痘】骨關節炎（關節炎、退化性關節痛）外傷後或肌腱、腱鞘炎、關節周圍炎、扭傷、拉傷和下背疼痛等急性肌肉骨骼損傷。

【用法用量】一天2-3次，適量塗擦於患部並輕輕按摩。

【類 別】本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌】對本藥有過敏反應之患者。

【注意事項】1. 本藥經皮吸收之量通常不致產生口服投與之副作用。

2. 基於安全除非醫師指示，否則本品不應使用於孕婦。

3. 2 歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

4. Methyl salicylate 之每日用量不得超過 1.8gm，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀；如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前請諮詢醫師或藥師。

【副 作 用】長期使用本藥可能有過敏或局部刺激等現象，此時應當停藥並做適當之治療。

【包 裝】1000公克以下軟管裝。

【賦 形 劑】Water Purified、Glyceryl Monostearate、Propylene Glycol、Liquid Paraffin、Menthol、Cetyl Alcohol、Cetyl Palmitate、Tween 80、Methyl Salicylate、Methyl Paraben、Butyl Paraben



明德製藥股份有限公司
桃園市楊梅區民富路二段 360 號

MADE IN TAIWAN

60421509