

“美亞” 膿化清 膠囊 200 毫克(乙醯半胱氨酸)

Acetin Capsules 200mg “Mayer” (Acetylcysteine)

本劑有液化粘液作用，能將粘性及膿性分泌物及痰分解。

【成分】

有效成分及含量

每膠囊含：

Acetylcysteine 200mg

【其他成分(賦形劑)】

Starch、Magnesium stearate、Capsule shell(Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Purified Water)。

【用途(適應症)】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治
 - (一)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(慢性氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
 - (二)支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)65 歲以上。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量。
 - (四)不得與含酒精飲料併服。
 - (五)本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

【用法用量】

用法	一天 3 次
年齡	12 歲以上
每次用量	1 粒

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
 - (一)若有任何不適情形產生。
 - (二)有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。
 - (三)消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。
 - 偶有發疹等過敏症狀。
 - 其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包裝】

6~1000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】

避光室溫儲存。



製造廠：台裕化學製藥廠股份有限公司
 TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
 TEL：(03)5826655 FAX：(03)5822389
 委託者：台灣美亞藥品股份有限公司
 訂貨專線：(04)23265827~8 FAX：(04)23265829
 地址：台中市西區精忠街 15 號