衛署藥製字第 004835 號

"雕"益氣空氣

Echicon Tablets "Y.S."

【成 分】有效成分及含量:每錠中含有下列成分:

Dimethylpolysiloxane·····40mg

其他成分(賦形劑):

Lactose · Starch · Aluminum Hydroxide gel · Pregelatinizedstarch(Prejel 97) ·

Silicon Dioxide ${\boldsymbol{\cdot}}$ Avicel ${\boldsymbol{\cdot}}$ Povidone K30 ${\boldsymbol{\cdot}}$ Magnesium Stearate ${\boldsymbol{\cdot}}$ Sodium starch glycolate

【用途(適應症)】解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者,請勿使用:曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者,使用前請洽醫師診治
 - (一) 3 歲以下。
- 三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量。

【用法用量】

<i>3</i> 14 16 17 14 11 12 1	
年齡	劑量
成人及12歲以上	每次2錠,一天3至4次,或需要時服用。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請治醫師診治。

【警語】

- 一、服用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:
 - (一)若有任何不適情況產生。
 - (二)連續服用本藥數日後,若症狀沒有改善。
 - 【包 裝】12~1000 錠塑膠瓶裝
 - 【類 別】醫師藥師藥劑生指示藥品
 - 【儲 存】25℃以下避光儲存
 - 【製 造 廠】台灣陽生製藥工業股份有限公司

屏東市龍華路381號