



制酸・潰瘍治療劑

EPT-005
衛署藥製字第03703號

“永信”

胃必朗錠

Epsilon

Tablets "Yung Shin"



3.98cm

胃腸本身的毛病以外，暴飲暴食、過勞失眠等不規律的生活，以及連續的精神緊張等原因，亦會引起胃痛、胃酸過多、消化性潰瘍等之胃腸疾患。胃必朗錠中含有Scopolamine-N-Butylbromide, Dicyclomine Hydrochloride，可緩和胃腸神經的緊張，並有抗痙攣作用；Chlordiazepoxide為精神安定劑，又有Magnesium Oxide, Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel, Synthetic Aluminum Silicate，等具有效且長久的制酸作用；又有可促進潰瘍面肉芽重生作用的Sodium Copper Chlorophyllin，對於上述症狀能迅速的發揮功效，為一理想的制酸、潰瘍治療劑。

【成 分】每錠中含：

Scopolamine-N-Butylbromide.....	2mg
Dicyclomine Hydrochloride.....	2mg
Chlordiazepoxide.....	5mg
Sodium Copper Chlorophyllin.....	3mg
Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel.....	350mg
Magnesium Oxide.....	40mg
Synthetic Aluminum Silicate.....	60mg

【賦 形 劑】

Mannitol、Carboxymethylcellulose Sodium、Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium Stearate、Talc、L-Menthol、Magnesium Aluminosilicate、Sodium starch glycolate、Potato starch。

【特 徵】

1. Scopolamine-N-Butylbromide及Dicyclomine Hydrochloride：作用於胃腸等腹部臟器之迷走神經，有緩解痙攣、除去疼痛等作用；並能調節胃液分泌及胃腸運動。
2. Chlordiazepoxide：能緩解精神緊張，除去不安，抑制異常興奮，使胃腸處於安適的狀態。
3. Sodium Copper Chlorophyllin：對於發生潰瘍的部位有肉芽重生促進作用，能促進潰瘍面迅速地復元。
4. Magnesium Oxide, Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel及Synthetic Aluminum Silicate：本藥之制酸作用係採用具有有效性的Magnesium Oxide及具有持續性的Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel與Synthetic Aluminum Silicate，故能發揮優秀的制酸作用，並具有胃腸粘膜的覆蓋保護作用。

【適 應 症】

胃・十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎。

【用法・用量】

胃・十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎、成人一次1～2錠，一日3～4次。本藥須由醫師處方使用。

【注 意】

- 一、禁 忌 症：青光眼患者、前列腺肥大而有排尿障礙者、重症肌無力患者、重度之心臟病患者、痙攣性腸閉塞患者。
- 二、慎重投與：肝、腎功能不全患者、前列腺肥大患者、磷酸鹽缺乏患者及阿耳滋海默氏症患者。
- 三、一般注意：1. 老年人患有嚴重性之心臟病患者，如需服用本藥，應請醫師特別指示。
2. 服用本藥時應避免開車。
3. 服用本藥時請勿飲酒。
4. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。
- 四、副 作 用：本藥使用期間，偶有發生口乾、噁心、嘔吐、便秘、尿液滯留、視力模糊、頭痛、疲倦、閉汗、皮膚潮紅、高鈣血症及骨質疏鬆症現象。
- 五、本藥使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，宜權衡利弊，再行投與。
- 六、相互作用：1. 與四環素類抗生素(Tetracyclines)併用時，本藥會阻礙Tetracyclines的吸收，請勿併服。
2. 本藥之吸附作用及制酸作用，可提高消化道及體液之PH質，因此，可能會影響併用藥物的吸收及排泄作用，宜小心使用。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

6～1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公 司 地 址：台中市大甲區中山路1段1191號

電 話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140829