

# 敵癆新邁錠 0.5 克

PYRAZINAMIDE TABLETS 0.5Gm

第二線抗結核藥物

內衛藥製字第 006256 號

結核病是一種由分枝桿菌屬(Mycobacterium)的結核桿菌感染而導致的一種疾病。敵癆新邁錠(PZA)為 Nicotinamide 的衍生物，可干擾蛋白質的合成而達到抑菌的作用。在高劑量下對於結核桿菌和巨噬細胞(macrophage)的微生物有很高抑制效果，可配合第一線藥物 Isoniazide(INH)來治療。敵癆新邁錠口服容易吸收，約 2 小時即達血中濃度最高點，半衰期為 9~10 小時，部份在肝代謝和尿中排出。

一、成 分：每錠含

Pyrazinamide.....0.5Gm

二、適 應 症：

結核症

三、副 作 用：

1. 可能有肝功能傷害如身體不適、肝腫大、腹部壓痛、食慾不振。
2. 若有痛風病歷，易引起關節神經痛。
3. 也會偶發皮膚出疹、蕁麻疹。

四、用法用量：

成人一天 1.5~2.0Gm 與 INH0.15~0.4Gm 配合，分三次服用，可依年齡及症狀酌予增減。

本藥須由醫師處方使用。

五、包 裝：1000 粒以下瓶裝。

人人化學製藥股份有限公司

中壢市南園二路三號