

150.00 mm

130.00 mm

“晟德” 息咳液

Sortuss cough Liquid

"Center"

衛署藥製字第 040706 號

主 成 份：每毫升(ml)含有

Dextromethorphan Hydrobromide.....1mg
Glyceryl Guaiacolate.....10mg
Ipecac Fluid Extract.....0.005 min.

適 應 症：

鎮咳、祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

每四小時服用一次；

成人：每次10~20毫升；

兒童：6~12歲，每次6~10毫升；2~6歲，每次2~6毫升。

服用前請振盪均勻。

藥理作用：

- 1.Dextromethorphan Hydrobromide：非常廣用無害之止咳劑，抑制咳嗽反射，效果迅速，止咳效能與Codeine Phosphate相當，而無成癮性，無催眠作用，不引起便秘，故較Codeine為佳。
- 2.Glyceryl Guaiacolate：有效祛痰劑，效果持久，可增加支氣管道分泌，降低分泌黏度，易於喀出。
- 3.Ipecac Fluid Extract：祛痰劑。

注意事項：

- 1.不得併服含酒精飲料，須慎重給藥勿超過建議劑量。
- 2.發疹、搔癢、過敏時，應即停藥。

賦 形 劑：Citric acid Anhydrous, Sodium Citrate, Sodium Benzoate, D-Sorbitol Solution(70%),
Glycerin, Sucralose, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Grape Flavour, Water Purified

包 裝：10~4000毫升塑膠瓶裝

儲 存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-015 20150716

14S07-D01