

# 欣娜錠

Synna Tablets



045003

## 【成份】

白色錠劑：每錠含 Estradiol Valerate 2 mg

藍色錠劑：每錠含 Estradiol Valerate 2 mg

Medroxyprogesterone acetate 10 mg

## 【藥理作用】

Estradiol Valerate 是天然動情素的酯化物，Medroxyprogesterone acetate 是天然黃體賀爾蒙的衍生物。本劑模仿女性正常生理週期之賀爾蒙分泌，先是 11 天的動情素期，然後是 10 天的動情素加黃體素期，可治療女性更年期或女性賀爾蒙缺乏所引起之諸症狀。

根據現行的理論，動情素的替代物應該包含黃體素一起使用，以避免可能產生的子宮頸癌。

## 【適應症】

動情激素缺乏，更年期諸症狀，無月經症，骨鬆症，月經過少，卵巢切除手術後之治療。

## 【用法·用量】

每天一次，每次一粒，按照包裝鋁箔上指示之順序由白色錠劑開始服用，11 天之後改為藍色錠劑，然後休息 7 天之後再開始服用第二包。

最好是晚間服用，若是忘記服用，可在第二天早晚各服一粒。停經者隨時可開始此一治療過程，尚未停經者在月經來潮第五天起開始服藥。

本藥須由醫師處方使用

## 【注意事項】

1. 停藥期間有出血現象。若仍在服用藍色錠劑期間發生出血現象，應立即停止服藥。
2. 下列患者禁服本藥：懷孕婦女、腦血管障礙、血栓性栓塞病變。鎌狀細胞性貧血、急性或慢性肝臟疾病、由於懷孕引起之黃膽與肝障礙、乳房和子宮內膜惡性腫瘤、妊娠疱疹、懷孕期間惡化之耳硬化、子宮內膜炎。

## 【副作用】

噁心、乳房脹痛感、頭痛、偏頭痛、視覺障礙、疲勞、下肢沉重感、性慾和情緒的改變、異常出血。

## 【貯存條件】

本品應貯於 25°C 及兒童伸手不及之處。

## 【賦形劑】

Each White-tablet contains: Lactose Monohydrate, Corn Starch, Povidone K-30, Corn Starch Dried, Magnesium Stearate

Each Blue-tablet contains: Lactose Monohydrate, Corn Starch, Povidone K-30, Brilliant Blue FCF Aluminum Lake, Corn Starch Dried, Magnesium Stearate

## 【包裝】

45 片以下× 21 粒，鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-7776 號  
045181 號

## 健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號

SLT0450H