

降壓劑

“大豐”

天使寧 錠

TENSOLIN Tablets "T.F."

【簡 介】

本品為由一具 β 選擇性腎上腺激素性阻斷劑Atenolol及磺胺類利尿劑Chlorthalidone組合而成。其抗高血壓效果具加成性，且不會干擾其生體可用率，為高血壓患者提供了一個方便而有效的製劑。

【成 分】

每錠含有：Atenolol.....100mg
Chlorthalidone.....25mg

【賦形劑】

Cellactose, Sodium Starch Glycolate, Cellulose Microcrystalline, Magnesium Stearate

【特 徵】

(一) Atenolol：

1. 降低靜止及運動中的心跳速率及心輸出量。
2. 降低靜止及運動中的收縮壓及舒張壓。
3. 抑制Isoproterenol所誘導的心跳快速(Tachycardia)。
4. 降低反射性直立性心跳快速(Reflex Orthostatic Tachycardia)。

(二) Chlorthalidone：

1. 利尿作用
 - a. 為一磺胺類利尿劑，口服後在2小時以內發生效能，可大量增加鈉及氯的排出。
 - b. 作用於腎元上亨利氏環之上行肢，而產生利尿作用。
2. 降壓作用
 - a. 減少血漿體積和鈉濃度。
 - b. 對小動脈平滑肌有直接鬆弛的作用。
 - c. 減弱內生性加壓物質對血管平滑肌的活性，此可能是改變肌肉纖維內鈉含量的結果。

【適應症】高血壓

【用法及用量】

一天一次，每次一粒，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

一. 副作用：

在適當選擇病人下有良好的耐受性，大部份的副作用都是輕微而且短暫。

Atenolol:

1. 心臟血管系統：心跳徐緩、冷顫、姿勢性低血壓、腿疼。
2. 胃 腸 道：腹瀉、噁心。
3. 中樞神經系統：眩暈、疲勞、倦怠、嗜睡、抑鬱、作夢。
4. 呼吸系統：哮喘、呼吸困難。
5. 其 他：皮膚發紅、眼睛乾燥。

Chlorthalidone：

1. 心臟血管系統：直立性低血壓。
2. 胃 腸 道：厭食、胃部刺激、嘔吐、痙攣、便秘、黃疸、胰臟炎。
3. 中樞神經系統：眩暈、感覺倒錯、黃視症。
4. 血液：白血球減少症，顆粒性白血球缺乏症，血小板減少症、再生不良性貧血。
5. 過敏：紫斑、光敏感、尋麻疹、發紅、壞死性血管炎。
6. 其 他：高血糖、糖尿、高尿酸血症、肌肉痙攣、虛弱不安。

二. 禁忌：

竇性心跳徐緩，心因性休克，開放性心衰竭，無尿症、對磺胺類衍生物過敏者。

三. 藥物的交互作用：

1. 與其他抗高血壓藥物同服有加成作用。
2. 並用Catecholamine Depletor(如Reserpine)須嚴密觀察其降壓效果，以免導致心跳過慢而產生眩暈，昏厥或姿勢性低血壓。
3. Thiazides類利尿劑可降低動脈對Norepinephrine之反應，但降低的程度不足以阻止Norepinephrine對治療的影響。
4. 服用鋰時，一般是不投以利尿劑，因為會降低鋰的腎清除率及增加鋰中毒的危險。
5. 欲同時停用本品及Clonidine時，須先停用本品後才可漸漸停用Clonidine。

四. 警語：

心臟衰竭，腎臟、肝臟病患及電解質障礙，缺血性心臟病患，支氣管痙攣病患、麻醉及手術時須謹慎使用。

【包 裝】

6~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝，於30℃以下儲存。

GMP藥廠



大豐製藥股份有限公司
公司·工廠：彰化市延平里岸頭巷11號